

METAL-JET

Una gamma completa, di elevata qualità, realizzata in ottone cromato, dove ogni dettaglio fa la differenza. L'ottone garantisce un'elevata resistenza e durabilità e la cromatura preserva la brillantezza dei prodotti nel tempo, evitandone l'ossidazione.

La gamma Metal-Jet di Claber si compone di innumerevoli accessori – prese a rubinetto, raccordi automatici, congiunzioni, deviatori, lance e pistole – tutti con sistema di aggancio Quick-Click, che li rende compatibili anche con i raccordi automatici in plastica. I raccordi della gamma Metal-Jet sono, inoltre, provvisti di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico e una tenuta perfetta. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip. Le pistole regolabili e multifunzione coniugano la robustezza del metallo all'ergonomia dell'impugnatura in gomma, consentendo di selezionare il getto più adatto per ogni attività in giardino.



REGOLAZIONE
DI PORTATA

8 GETTI
PER OGNI
ESIGENZA

GHIERA
GOMMATA

IMPUGNATURA
ERGONOMICA

PISTOLA MULTIFUNZIONE

nuovo stile in giardino



**PRESA A 2 VIE REGOLABILI
FIL. 3/4" M (20-27 mm)**
9601

Presa a due vie regolabili filettate 3/4" (20-27 mm) in ottone cromato.
Regolazione indipendente del flusso d'acqua sulle due linee.
Installazione su rubinetto con filetto da 3/4" (20-27 mm).
Consente il montaggio di due programmatori elettronici, riduttori di pressione, etc.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9601		4	14,5 x 12 x 5	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,97	400	8 000625 096015

**PRESA RUBINETTO
A 2 VIE REGOLABILI**
9602

Presa a due vie in ottone cromato.
Consente l'allacciamento di due linee provviste di raccordi automatici Quick-Click ad un'unica presa d'acqua.
Rubinetti a regolazione indipendente.
Installazione su rubinetto con filetto da 3/4" (20-27 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9602		4	14,5 x 12 x 5	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,53	400	8 000625 096022

**PRESA RUBINETTO 1" (26-34 mm)
CON RIDUZIONE 3/4" (20-27 mm)**
9603

Presa rubinetto in ottone cromato.
Per collegare al rubinetto i raccordi automatici.
Filetto F da 1" (26-34 mm) e riduzione da 3/4" (20-27 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9603		10	7 x 12 x 3	19,5 x 19,3 x 8,5	0,003	1,14	1440	8 000625 096039

**PRESA RUBINETTO 3/4"
(20-27 mm)**
9604

Presa rubinetto in ottone cromato.
Per collegare al rubinetto i raccordi automatici.
Filetto F da 3/4" (20-27 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9604		10	7 x 12 x 3,6	19 x 16 x 9,3	0,003	0,64	1800	8 000625 096046

**PRESA RUBINETTO 1/2"
(15 - 21 mm)**
9605

Presa rubinetto in ottone cromato.
Per collegare al rubinetto i raccordi automatici.
Filetto F da 1/2" (15 - 21 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9605		10	7 x 12 x 2,4	19 x 12,8 x 8,5	0,002	0,54	2160	8 000625 096053

CONGIUNZIONE

9606

Congiunzione a due vie in ottone cromato.
Per il collegamento in serie di due tubi con raccordi automatici installati alle estremità.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9606		10	7 x 12 x 2	19 x 12,8 x 8,5	0,002	0,70	2160	8 000625 096060

DEVIATORE

9607

Congiunzione a 3 vie in ottone cromato.
Per sdoppiare la linea di irrigazione e portare l'acqua in due punti diversi.
Si collegano tre tubi con raccordi automatici alle estremità.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9607		8	7 x 12 x 1,9	19 x 12,8 x 8,5	0,002	1,16	1728	8 000625 096077

PRESA 1/2" M
(15 - 21 mm)**9608**

Presa in ottone cromato con filetto maschio 1/2" (15 - 21 mm).
Per collegare al sistema Quick-Click qualsiasi irrigatore o accessorio con filettatura femmina 1/2" all'entrata d'acqua.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9608		10	7 x 12 x 2,6	19 x 12,8 x 8,5	0,002	0,55	2160	8 000625 096084

PRESA 3/4" M
(20 - 27 mm)**9609**

Presa in ottone cromato con filetto maschio 3/4" (20 - 27 mm).
Per collegare al sistema Quick-Click qualsiasi irrigatore o accessorio con filettatura femmina 3/4" all'entrata d'acqua.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9609		10	7 x 12 x 2,8	19 x 12,8 x 8,5	0,002	0,62	2160	8 000625 096091



**RACCORDO AUTOMATICO
1/2"-5/8"****9610**

Raccordo automatico per tubi con diametro 1/2" (12-17 mm) - 5/8" (14-19 mm) in ottone cromato. Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9610		8	7 x 12 x 3	19 x 16 x 9,3	0,003	0,92	1440	8 000625 096107

**RACCORDO AUTOMATICO
1/2"-5/8" C/STOP****9611**

Raccordo automatico per tubi con diametro 1/2" (12-17 mm) - 5/8" (14-19 mm) in ottone cromato. Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta nella parte terminale del tubo; disinnestando il raccordo, il flusso dell'acqua si blocca. Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9611		8	7 x 12 x 3	19,5 x 19,3 x 8,5	0,003	0,93	1440	8 000625 096114

RIPARATORE 1/2"-5/8"**9612**

Raccordo riparatore per tubi con diametro 1/2" (12-17 mm) - 5/8" (14-19 mm) in ottone cromato. Salva il tubo danneggiato: unisce i due segmenti ottenuti tagliandolo nel punto della perdita d'acqua. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9612		8	7 x 12 x 3,3	19 x 16 x 9,3	0,003	0,74	1440	8 000625 096121

**RACCORDO AUTOMATICO
3/4"****9613**

Raccordo automatico per tubi con diametro 3/4" (19-25 mm) in ottone cromato. Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9613		8	7 x 12 x 4,5	19,5 x 19,3 x 8,5	0,003	1,15	1152	8 000625 096138

**RACCORDO AUTOMATICO
3/4" C/STOP****9614**

Raccordo automatico per tubi con diametro 3/4" (19-25 mm) in ottone cromato. Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta nella parte terminale del tubo; disinnestando il raccordo, il flusso dell'acqua si blocca. Provvisto di 6 sfere interne per assicurare un innesto automatico con una tenuta perfetta. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9614		8	7 x 12 x 4,5	19,5 x 19,3 x 8,5	0,003	1,18	1152	8 000625 096145

RIPARATORE 3/4"**9615**

Raccordo riparatore per tubi con diametro 3/4" (19-25 mm) in ottone cromato. Salva il tubo danneggiato: unisce i due segmenti ottenuti tagliandolo nel punto della perdita d'acqua. La ghiera di serraggio, con il profilo di esclusivo design Claber, identifica il prodotto e ne accresce il grip.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9615		8	7 x 12 x 4	19,5 x 19,3 x 8,5	0,003	1,16	1152	8 000625 096152

LANCIA A GETTO REGOLABILE

9620



Lancia con getto regolabile a piacere: da tutto chiuso a tutto aperto (concentrato o nebulizzato).
Realizzata in ottone cromato.
Attacco Quick-Click.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9620		8	14,5 x 12 x 2,8	22,5 x 15,5 x 13,3	0,005	1,20	800	8 000625 096206

PISTOLA BASIC METAL

9619



Lancia a pistola in ottone cromato. Leva di regolazione del flusso e dispositivo esclusivo di selezione e fissaggio del getto desiderato.
Attacco Quick-Click.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9619		5	14,5 x 20 x 3,1	19 x 16,5 x 24,5	0,008	1,20	280	8 000625 096190

LANCIA A PISTOLA

9621



Lancia a pistola in ottone e metallo cromato.
Impugnatura ergonomica in gomma.
Leva di regolazione del flusso d'acqua e dispositivo di fissaggio del getto desiderato.
Attacco Quick-Click.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9621		4	14,5 x 18 x 3,5	19 x 16,5 x 24,5	0,008	1,40	224	8 000625 096213

PISTOLA MULTIFUNZIONE 8 GETTI

9622



Pistola multifunzione in ottone e metallo cromato.
Impugnatura ergonomica in gomma.
Leva di regolazione del flusso d'acqua e dispositivo di fissaggio del getto desiderato.
Ruotando la ghiera si ottengono 8 getti diversi.
Attacco Quick-Click.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet	
9622		4	14,5 x 21 x 6	19 x 16,5 x 24,5	0,008	1,5	224	8 000625 096220



IMPACT METAL-JET SPIKE

9623



Irrigatore a battente in metallo cromato per irrigazione a settori da 0° a 350° oppure a rotazione continua 360°. Montato su picchetto in metallo cromato per un fissaggio stabile nel terreno. Provvisto di vite rompigitto per un'irrigazione uniforme e deflettore per abbassare l'altezza del getto, se necessario. Possibilità di collegare due irrigatori in linea (tramite l'uscita filettata 3/4"). Pressione di funzionamento 1-3 bar. Area massima irrigata 500 m².

Bar	m ²	Ø m	l/min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m ³)	peso (kg)	pz/pallet
9623		3	14,5 x 31 x 6	32 x 11 x 18	0,006	1,20	210



STABILITÀ PERFETTA
GRAZIE AL PICCHETTO IN METALLO



POSSIBILITÀ DI ROTAZIONE
CONTINUA OPPURE
A SETTORI 0°-350°