GAMMA AQUAMASTER: GRANDE PORTATA, MASSIMA TENUTA

NOVITÀ 2021

Claber presenta una nuova gamma di raccordi e accessori di grande diametro: Aquamaster. Una gamma completa e professionale per tubi di diametro 3/4" e 1", dall'inconfondibile design Claber, adatta ad essere utilizzata in diverse applicazioni: dal giardino alla cantieristica, dall'agricoltura all'utilizzo con le pompe di aspirazione.

I prodotti della linea Aquamaster sono caratterizzati da un grande diametro interno che consente un elevato passaggio d'acqua, riducendo così le perdite di portata. In giardino il loro utilizzo con i tubi di diametro 3/4" e 1" è indicato quando si ha la necessità di utilizzare lunghezze di tubo importanti e soprattutto quando la portata d'acqua disponibile non è elevata: in questo caso è consigliato utilizzare Aquamaster ad inizio della linea per consentire il massimo passaggio d'acqua ed eventualmente terminare con un tubo di diametro inferiore e accessori standard.

I raccordi di grande diametro trovano, inoltre, diverse possibilità di utilizzo in ambiti professionali come l'agricoltura e la cantieristica, nonché negli ambiti domestici, in connessione con le pompe di aspirazione (soprattutto per il pescaggio da serbatoi di raccolta dell'acqua piovana, laghetti, pozzi artesiani). Ecco perché i raccordi Aquamaster presentano la tecnologia di aggancio Safety-Lock, che garantisce una connessione immediata e a perfetta tenuta, e sono testati per un utilizzo con pressioni elevate, fino a 10 bar.

claber®

PRESA RUBINETTO 1" - RIDUZIONE 3/4" MAX-FLOW

9641

Presa multifiletto per collegare al rubinetto una linea con raccordi Max-Flow. Si monta avvitando. Completa di guarnizione di tenuta. Filetto F da 1" (26-34 mm) e riduzione da 3/4" (20-27 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet	
9641		8	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 19 x 10	0,005	0,43	1152	8 000625 096411

ADATTATORE FIL. 3/4" M MAX-FLOW

9642

Presa filettata per collegare al sistema Max-Flow qualsiasi accessorio con filettatura F 3/4" (20-27 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet	
9642		10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 19 x 10	0,005	0,36	1440	8 000625 096428

ADATTATORE FIL. DA 1-1/4" A 1" MAX-FLOW

9653

Adattatore per trasformare la presa rubinetto F da 1" (26-34 mm) in una presa rubinetto F da 1-1/4" (42 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet	
9653		6	7,9 x 15,7 x 5,8	25 x 19 x 10	0,005	0,53	864	8 000625 096534

CONGIUNZIONE A 2-VIE MAX-FLOW

9643

Congiunzione per il collegamento in serie di due tubi con raccordi Max-Flow installati alle estremità.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet	
9643		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 19 x 10	0,005	0,41	1440	8 000625 096435

CONGIUNZIONE A 2-VIE MAX-FLOW - STANDARD

9644

Congiunzione per il collegamento in serie di due tubi con installati alle estremità rispettivamente un raccordo Max-Flow e un raccordo automatico Quick-Click®.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet	
9644		10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 19 x 10	0,005	0,37	1440	8 000625 096442

DEVIATORE A 3 VIE MAX-FLOW

9645

Congiunzione a tre vie per sdoppiare la linea di irrigazione e portare l'acqua in due punti diversi. Si collegano tre spezzoni di tubo con raccordi Max-Flow alle estremità.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet	
9645		10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 19 x 10	0,005	0,61	1440	8 000625 096459

DEVIATORE A 3 VIE MAX-FLOW - STANDARD

9646

Congiunzione a tre vie per sdoppiare la linea di irrigazione e portare l'acqua in due punti diversi. Si collega uno spezzone di tubo con raccordo Max-Flow e due spezzoni con raccordi automatici Quick-Click®.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet
9646		10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 19 x 10	0,005	0,46	1440

8 000625 096466

RACCORDO 3/4" MAX-FLOW

9647

Raccordo Max-Flow a grande portata per tubi da 3/4" **(19-25 mm).**
Aggancio a perfetta tenuta Safety Lock.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet
9647		8	7,9 x 15,7 x 4,3	25 x 19 x 10	0,005	0,58	1152

8 000625 096473

RIPARATORE 3/4" MAX-FLOW

9648

Raccordo riparatore per salvare il tubo danneggiato: unisce i due spezzoni ottenuti tagliandolo nel punto della perdita d'acqua. Per tubi con Ø 3/4" (19-25 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet
9648		8	7,9 x 15,7 x 4,3	25 x 19 x 10	0,005	0,57	1152

8 000625 096480

RIPARATORE 3/4" - 1" MAX-FLOW

9649

Raccordo riparatore per unire due tubi, uno di diametro 3/4" (19-25 mm) e uno da 1" (25-33 mm), senza bisogno dell'utilizzo di altri accessori.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet
9649		6	7,9 x 15,7 x 5,3	25 x 19 x 10	0,005	0,57	864

8 000625 096497

RACCORDO 1" MAX-FLOW

9650

Raccordo Max-Flow a grande portata per tubi da 1" (25-33 mm).
Aggancio a perfetta tenuta Safety Lock.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet
9650		6	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 19 x 10	0,005	0,55	864

8 000625 096503

RIPARATORE 1" MAX-FLOW

9651

Raccordo riparatore per salvare il tubo danneggiato: unisce i due spezzoni ottenuti tagliando il tubo nel punto della perdita d'acqua. Per tubi con Ø 1" (25-33 mm).

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet
9651		6	7,9 x 15,7 x 5,3	25 x 19 x 10	0,005	0,65	864

8 000625 096510

LANCIA REGOLABILE MAX-FLOW

9652

Lancia con getto regolabile a piacere: da tutto chiuso a tutto aperto. Per l'utilizzo con raccordi Max-Flow.

codice	imballo	q.tà	dim. pack (cm)	dim. box (cm)	volume (m^3)	peso (kg)	pz/pallet	
9652		6	7,9 X 24 X 4,2	28 x 13 x 25	0,009	0,70	432	8 000625 096527

claber
I Maestri dell'Acqua

CLABER SPA
Via Pontebbana 22
33080 Fiume Veneto (PN) - Italy

Tel. +39 0434 958836
Fax +39 0434 957193
info@claber.com
www.claber.com